



## Soldier

Ваша первая линия защиты - средняя каналопромывочная машина на прицепе Spartan, которая обеспечивает мощность в 206 бар 45 л/мин. Со стандартной системой антифриз, Soldier находится на посту в любые погодные условия, в то время как опционально доступная насадка Warthog® позволяет вам быстро справляться со льдом, жиром и даже самыми толстыми корнями. Также к особенностям относится поворачивающаяся катушка шланга для полного доступа к любым месторасположениям дренажных трубопроводов. В дополнение к этому ее компактная форма, полностью герметизированная и закрытая оболочка двигателя, а также 757-литровый водный резервуар делают каналопромывочную машину Spartan Soldier оптимальным устройством средней мощности, готовым в любое время справиться с вашими самыми сложными засорами.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93




Кожух двигателя устанавливается вертикально на топливные стойки для легкого доступа к двигателю и технического обслуживания насоса



Поворачивающаяся катушка шланга с регулируемой электроперемоткой шланга позволяет обеспечить максимально легкий доступ к трубе для оптимальной прочистки



Направляющая шланга при перемотке движется вместе с катушкой и позволяет оператору вставить шланг перед началом новой перемотки



Soldier идет в комплекте с одноклапанной полносистемной антифризовой защитой для работ в холодную погоду

## Технические характеристики

- Диаметр труб: 75-300 мм;
- Давление: 206 бар;
- Напор: 45 л/мин;
- Шланги в комплекте: 76 м 9-мм шланга высокого давления; 30 м 16-мм резинового шланга; 22 м 6-мм прочистного шланга (опционально доступны 106 м 9-мм шланга высокого давления);
- Вес: 702 кг в пустом состоянии; 1449 кг в наполненном;
- Размер: 320 см длина x 144 см ширина x 147 см высота;
- Двигатель: 27 л.с., двухцилиндровый, с водяным охлаждением;
- Насадки в комплекте: одна проникающая и одна закрытая из нержавеющей стали.

## Конструктивные особенности

- Насос на трёх керамических поршнях нагнетает 206 бар со скоростью 45 л/мин;
- Электрический контроль пульсации насоса для максимального расстояния очистки;
- Вращающаяся на 180° катушка со шлангом и ручки для контроля шланга с возможностью обратной перемотки на произвольной скорости;
- 757-литровый бак для воды со встроенными перегородками даёт возможность буксировать устройство, даже когда внутри вода;
- Максимальная морозостойкость, рециркуляция антифриза;
- Закрытый шумоизолированный защитный кожух защищает двигатель в движении;
- Оболочку двигателя можно легко декорировать логотипом и фирменными цветами вашей компании;
- Торсионная одноосевая подвеска с электротормозами;
- Электроперемотка шланга;
- Электрический стартер двигателя;
- Расположенные сзади рычаги управления;
- Защита шланга от контакта с канализационным люком
- 22 м 6-мм чистящего шланга;
- Защитный выключатель, препятствующий работе двигателя при низком уровне воды, недостатке масла в двигателе и слишком высокой температуре;
- Пистолет и удлиненный распылитель для очистки;
- Направляющая шланга при перемотке движется вместе с катушкой;
- Запирающийся ящик инструментов;
- Счётчик воды и паз для батареи из нержавеющей стали Marine-grade (обычно употребляемой на флоте из-за устойчивости к коррозии);
- Может наполняться из гидранта или шланга;
- Опционально доступен набор насадок для мощности 206 бар, который включает 5 насадок, в числе их - и уникальную насадку Warthog® для резки корней.



Все прицепы Spartan сертифицированы и полностью соответствуют требованиям Национальной Ассоциации Производителей Прицепов США



# SPARTAN

С 1943 года

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: [str@nt-rt.ru](mailto:str@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.spartan.nt-rt.ru](http://www.spartan.nt-rt.ru)

